

รายงานผลการทวนสอบเครื่อง monitor temp selector (RS-219-4602 & TIS80003000)

Report of analytical monitor temp selector (RS-219-4602 & TIS80003000) Verify.

Maker : Model :

Working rang : Date of verify :

ตารางที่ 1 บันทึกผลการ verify ช่องสัญญาณที่ TK1 ของเครื่อง RS-219-4602

เครื่องมือที่ใช้ในการทวนสอบ :

Verify value		Verify value before adjustment	
% test	Test value(°C)	Meas. value(°C)	Error (° C)
6.4	-100		
25	192		
50	585		
75	977		
100	1370		

ตารางที่ 2 บันทึกผลการ verify ช่องสัญญาณที่ TK2 ของเครื่อง RS-219-4602

Verify value		Verify value before adjustment	
% test	Test value(°C)	Meas. value(°C)	Error (° C)
6.4	-100		
25	192		
50	585		
75	977		
100	1370		

รายงานผลการทวนสอบเครื่อง monitor temp selector (RS-219-4602 & TIS80003000)

Report of analytical monitor temp selector (RS-219-4602 & TIS80003000) Verify.

ตารางที่ 3 บันทึกผลการ verify ช่องสัญญาณที่ TK3 ของเครื่อง RS-219-4602

เครื่องมือที่ใช้ในการทวนสอบ :

Verify value		Verify value before adjustment	
% test	Test value(°C)	Meas. value(°C)	Error (° C)
6.4	-100		
25	192		
50	585		
75	977		
100	1370		

ตารางที่ 4 บันทึกผลการ verify ช่องสัญญาณที่ TK4 ของเครื่อง RS-219-4602

Verify value		Verify value before adjustment	
% test	Test value(°C)	Meas. value(°C)	Error (° C)
6.4	-100		
25	192		
50	585		
75	977		
100	1370		

ตารางที่ 5 บันทึกผลการ verify ช่องสัญญาณที่ TK5 ของเครื่อง RS-219-4602

Verify value		Verify value before adjustment	
% test	Test value(°C)	Meas. value(°C)	Error (° C)
6.4	-100		
25	192		
50	585		
75	977		
100	1370		

รายงานผลการทวนสอบเครื่อง monitor temp selector (RS-219-4602 & TIS80003000)

Report of analytical monitor temp selector (RS-219-4602 & TIS80003000) Verify.

ตารางที่ 6 บันทึกผลการ verify ช่องสัญญาณที่ TK6 ของเครื่อง RS-219-4602

เครื่องมือที่ใช้ในการทวนสอบ :

Verify value		Verify value before adjustment	
% test	Test value(°C)	Meas. value(°C)	Error (° C)
6.4	-100		
25	192		
50	585		
75	977		
100	1370		

ตารางที่ 7 บันทึกผลการ verify ช่องสัญญาณที่ TK7 ของเครื่อง RS-219-4602

Verify value		Verify value before adjustment	
% test	Test value(°C)	Meas. value(°C)	Error (° C)
6.4	-100		
25	192		
50	585		
75	977		
100	1370		

ตารางที่ 8 บันทึกผลการ verify ช่องสัญญาณที่ TK8 ของเครื่อง RS-219-4602

Verify value		Verify value before adjustment	
% test	Test value(°C)	Meas. value(°C)	Error (° C)
6.4	-100		
25	192		
50	585		
75	977		
100	1370		

รายงานผลการทวนสอบเครื่อง monitor temp selector (RS-219-4602 & TIS80003000)

Report of analytical monitor temp selector (RS-219-4602 & TIS80003000) Verify.

ตารางที่ 9 บันทึกผลการ verify ช่องสัญญาณที่ TK9 ของเครื่อง RS-219-4602

เครื่องมือที่ใช้ในการทวนสอบ :

Verify value		Verify value before adjustment	
% test	Test value(°C)	Meas. value(°C)	Error (° C)
6.4	-100		
25	192		
50	585		
75	977		
100	1370		

ตารางที่ 10 บันทึกผลการ verify ช่องสัญญาณที่ TK10 ของเครื่อง RS-219-4602

Verify value		Verify value before adjustment	
% test	Test value(°C)	Meas. value(°C)	Error (° C)
6.4	-100		
25	192		
50	585		
75	977		
100	1370		

รายงานผลการทวนสอบเครื่อง monitor temp selector (RS-219-4602 & TIS80003000)

Report of analytical monitor temp selector (RS-219-4602 & TIS80003000) Verify.

ตารางที่ 11 บันทึกผลการ verify ช่องสัญญาณที่ TK11 ของเครื่อง RS-219-4602

เครื่องมือที่ใช้ในการทวนสอบ :

Verify value		Verify value before adjustment	
% test	Test value(°C)	Meas. value(°C)	Error (° C)
6.4	-100		
25	192		
50	585		
75	977		
100	1370		

ผู้ทำการทวนสอบ.....

รับรองผลโดย.....

วศก. วบ.

ผศ.วบ.

___/___/___

___/___/___