


**ใบตรวจรับ Mould ring INNOVTD**  
**190 x 90 x 50**

|                |           |
|----------------|-----------|
| Date. _____    | Record by |
| PR-No. _____   |           |
| Dwg.No. _____  | Check     |
| Supplier _____ |           |
| Quantity _____ | Approve   |
| Unit mm.       |           |



| Point   | A      | a     | B      | b     | C      | c      | D     | E     | F    | G     | H               | I                                | J                              | แผ่น | แผ่น |
|---------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|------|-------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------|------|------|
| Dim.    | 177.40 | 65.40 | 190.00 | 90.00 | 223.80 | 129.80 | 77.20 | 23.50 | R5   | 16.00 | ความถูกต้องอีกน | ความเรียบร้อย<br>ด้านในแผ่นพิมพ์ | เส้นขอบ Mould<br>bottom ถาดรีด |      |      |
| Tol.(+) | 177.60 | 65.60 | 190.20 | 90.20 | 230.00 | 130.00 | 77.40 | 23.70 | R5.1 | 16.10 |                 |                                  |                                |      |      |
| Tol.(-) | 177.40 | 65.40 | 189.85 | 89.85 | 229.80 | 129.80 | 77.00 | 23.30 | R4.9 | 15.90 |                 |                                  |                                |      |      |

[illegible]

หมายเหตุ H\* = อักษรสลักถูกต้องครบถ้วน แสดงโลโก้และแสดง No. ด้านในและนอกตรงกัน